

TERMÉKKATALÓGUS

2023

ÉRVÉNYES: 2023. január 24-től visszavonásig



facebook/barabasteglakokft



www.barabasteglako.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK


BARABÁS TÉRKŐFUTÁR

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AKÁR
BONTOTT RAKLAPPAL IS!

Vegye igénybe népszerű szolgáltatásunkat! A Barabás TérköFutár leveszi a térkövek tárolási és logisztikai terhét az Ön válláról, hiszen a megrendelt termékeket a gyárból közvetlenül a megrendelő által kért címre szállítjuk – akár bontott raklappal is.

Miért érdemes a Barabás TérköFutár szolgáltatást választania?

1. Mert mennyiségtől függetlenül megoldjuk a térkő kiszállítását az ország egész területén.
2. Mert nem kell egy teljes teherautóval rendelni ahhoz, hogy kedvező áron tudjuk vállalni a termékek kiszállítását.
3. Mert nem kell egész raklappal rendelni, ha kevesebbre van szükség. A legkisebb rendelési egység a sor.*



A Barabás TérköFutár szolgáltatást (azaz a helyszínre szállítást) a termékekkel egyidejűleg, a Barabás Téglakő Kft. online rendelési felületén, az Ügyfélkapun keresztül tudja megrendelni.

*kivétel: Villány

ONLINE AJÁNLATADÓ RENDSZER

Webes ajánlatadó felületünk létrehozásával elsődleges célunk az volt, hogy partnereink közvetlenül tudjanak árajánlatot küldeni a honlapunkon érdeklődőknek. A rendszer népszerűsége töretlen, hisz az online ajánlatkérés egyszerű, gyors és kényelmes.

Hogyan működik a rendszer?

1. A Barabás Téglakő termékei iránt érdeklődők a www.barabasteglako.hu/ajanlatkeres oldalon kiválasztják a számukra tetsző termékeket és a kivitelezés címéhez legközelebb eső 3 kereskedést, melyektől egy gombnyomással ajánlatot tudnak kérni.
2. Az ajánlatkérés befut a kereskedésekhez, akik pár kattintással beárazhatják a megjelölt tételeket, és a rendszeren keresztül elküldhetik ajánlatukat.
3. Az ajánlatkérők ezt követően a számukra legvonzóbb ajánlatra vissza is jelezhetnek.



Éljen a lehetőséggel és használja ki a Barabás Téglakő ajánlatadó rendszerének előnyeit!

TÉGLAKŐ® / Vastagság: 5 cm



ÚJ SZÍN: FAHÉJ

Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
fahéj ÚJ	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
sárga-piros	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
piros	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
barna	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
grafit	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478
antracit-barna	m ²	34,72	0,864	30	97	15	12,96	450	1478

TÉGLAKŐ® / Vastagság: 6 cm



sárga-piros	m ²	34,72	0,864	30	117	12	10,37	360	1420
vörös-barna	m ²	34,72	0,864	30	117	12	10,37	360	1420

TÉGLAKŐ® / Vastagság: 8 cm




fahéj ÚJ	m ²	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575
sárga-piros	m ²	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575
antracit-barna	m ²	34,72	0,864	30	155	10	8,64	300	1575

Méret:




Rakatkép:




ANTIKOLT BLOKKELEM / Vastagság: 15 cm

Választható színek	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316
grafit	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316
barna	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316

Méret:



Rakatkép:





ÚJDONSÁG

KERÍTÉS LÁBAZAT 5 CM-ES TÉGLAKÖBŐL

Választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
lábazat 120x24	50	db	10	359	2	744
lábazat 126x24	50	db	10	377	2	780
lábazat 132x24	50	db	10	395	2	816
lábazat 138x24	50	db	10	413	2	852
lábazat 144x24	50	db	10	431	2	888
lábazat 150x24	50	db	10	449	2	924
lábazat 156x24	50	db	10	467	2	960
lábazat 162x24	50	db	10	485	2	995
lábazat 168x24	50	db	10	503	2	1031
lábazat 174x24	50	db	10	521	2	1067
lábazat 180x24	50	db	10	539	2	1103
lábazat 186x24	50	db	10	557	2	1139
lábazat 192x24	50	db	10	575	2	1175
lábazat 198x24	50	db	10	593	2	1211

Választható színek:

Fedlap színe:

Választható kiegészítők:

fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna

grafit

grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélküli



ÚJDONSÁG

KERÍTÉS PILLÉR 5 CM-ES TÉGLAKÖBŐL

Választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
pillér 36x36	160	db	32	402	3	1231
pillér 48x36	160	db	32	502	2	1029
pillér 60x36	160	db	32	602	2	1229
pillér 72x36	160	db	32	702	1	727

Választható színek:

Fedlap színe:

Választható kiegészítők:

fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna

grafit

- grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélküli

- postaláda beépítés (minimális pillérszélesség: 60 cm) - feláras

- csengő vagy kaputelefon előkészítés - feláras

Fontos információk:

- A lábazati elemek egybeépítve (készben), míg a pillérek 3 darabban (2 félpillér + fedlap) kerülnek raklapra.
- A Téglakő® kerítésrendszer gyártását 2023 áprilisában kezdjük meg, de előrendeléseket már korábban is felvesszünk.
- A kerítéselemeket jelenleg kizárólag a rendelés leadását és a termék árának kiegyenlítését követően kezdjük el összeállítani Veszprémben, és innen juttatjuk el azokat a kereskedésbe vagy a kivitelezés helyszínére.
- Helyszíni kiszállítás esetén az egyes elemek pontos beépítési helyre történő emelése (raklapról történő áthelyezése) a kerítést kivitelező szakemberek feladata.

Kérjük, hívják fel a megrendelők figyelmét, hogy a kerítéselemek kiválasztása minden esetben szakkivitelező által elvégzett felmérés alapján történjen!

KERÍTÉS LÁBAZAT 8 CM-ES TÉGLAKŐBŐL

ÚJDONSÁG

Választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
lábazat 120x24	53	db	7	359	2	744
lábazat 126x24	53	db	7	377	2	780
lábazat 132x24	53	db	7	395	2	816
lábazat 138x24	53	db	7	413	2	852
lábazat 144x24	53	db	7	431	2	888
lábazat 150x24	53	db	7	449	2	924
lábazat 156x24	53	db	7	467	2	960
lábazat 162x24	53	db	7	485	2	995
lábazat 168x24	53	db	7	503	2	1031
lábazat 174x24	53	db	7	521	2	1067
lábazat 180x24	53	db	7	539	2	1103
lábazat 186x24	53	db	7	557	2	1139
lábazat 192x24	53	db	7	575	2	1175
lábazat 198x24	53	db	7	593	2	1211

Választható színek:

Fedlap színe:

Választható kiegészítők:

fahéj, sárga-piros, antracit-barna

grafit

grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélküli

KERÍTÉS PILLÉR 8 CM-ES TÉGLAKŐBŐL

ÚJDONSÁG

Választható méretek (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
pillér 36x36	157	db	20	420	3	1284
pillér 48x36	157	db	20	525	2	1074
pillér 60x36	157	db	20	630	2	1284
pillér 72x36	157	db	20	735	1	760

Választható színek:

Fedlap színe:

Választható kiegészítők:

fahéj, sárga-piros, antracit-barna

grafit

- grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélküli

- postaláda beépítés (minimális pillérszélesség: 60 cm) - feláras

- csengő vagy kaputelefon előkészítés - feláras

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

- A Téglakő® kerítésrendszerre vonatkozó igényeket minden esetben különálló rendelésként kérjük leadni.
- Megjegyzésben kérjük feltüntetni a díszcsíkra, a postaláda beépítésre és a csengő/kaputelefon előkészítésre vonatkozó igényt, az érintett pillérszélességek megadásával (pl. csengő - 36 cm széles pillérbe, postaláda - 72 cm széles pillérbe).
- Az ügyfélkapuban az egyes kerítéselemekhez megadott raklapmennyiségek tájékoztató jellegűek, a valós raklapszükségletet a rendelés visszaigazolásában küldjük meg (a kerítésrendszer elemeit igyekszünk a lehető legoptimálisabban rakatolni).
- A termék speciális jellege miatt a szállításra minden esetben egyedi kalkulációt készítünk.

A megfelelő kerítéselemek kiválasztásával
vagy a termék beépítésével kapcsolatban
felmerülő kérdés esetén keressen minket:
kerites@barabasteglako.hu, +36 30 010 3630




FUERTE® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs gránit	m ²	-	1,08	8	151,5	10	10,8	80	1535
vanília	m ²	-	1,08	8	151,5	10	10,8	80	1535

Méreték:



Rakatkép:



30 x 30 x 6 cm - 3 db
45 x 30 x 6 cm - 2 db
60 x 30 x 6 cm - 3 db
1 sor = 1,08 m²



FIGYELEM! A FUERTE ELEMELI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




ELEGANTE GRÁNITKŐ® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs	m ²	-	1,125	19	148,1	10	11,25	190	1501
obszidián	m ²	-	1,125	19	148,1	10	11,25	190	1501

Méreték:



Rakatkép:



12,5 x 25 x 6 cm - 7 db
25 x 25 x 6 cm - 7 db
37,5 x 25 x 6 cm - 5 db
1 sor = 1,125 m²




FIGYELEM! AZ ELEGANTE GRÁNITKŐ® ELEMELI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!

SOMLÓ TRIÓ® / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
terra-antracit	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
ezüst-antracit	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
homokkő	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
holdfény	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646
szürke	m ²	-	1,2	32	162,6	10	12	320	1646

Méreték:



Rakatkép:



10 x 20 x 6 cm - 12 db
20 x 20 x 6 cm - 12 db
30 x 20 x 6 cm - 8 db
1 sor = 1,2 m²




FIGYELEM! A SOMLÓ TRIÓ ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!

BADACSONY / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
lazac-barna	m ²	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
terra-antracit	m ²	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
ezüst-antracit	m ²	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5
őszilomb	m ²	-	1,15	37	155,15	10	11,45	370	1571,5

Méreték:



Rakatkép:



11,2 x 19,1 x 6 cm - 12 db
15 x 19,1 x 6 cm - 13 db
22,5 x 19,1 x 6 cm - 12 db
1 sor = 1,15 m²



FIGYELEM! A BADACSONY ELEMEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




VILLÁNY / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
antracit	m ²	-	0,73	117	98	12	8,76	1404	1199

Méret:



Rakatkép:



6 x 8 x 6 cm - 24 db
 7 / 6,4 x 8 x 6 cm - 24 db
 8 / 7,4 x 8 x 6 cm - 25 db
 9 x 8 x 6 cm - 24 db
 10 x 8 x 6 cm - 20 db
 1 sor = 0,73 m²



FIGYELEM! A VILLÁNY ELEMJEI KÜLÖN-KÜLÖN NEM RENDELHETŐEK!




ZENGŐ / Vastagság: 6 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	6,25	0,96	6	130	12	11,52	72	1580
ködfátyol	db	6,25	0,96	6	130	12	11,52	72	1580

Méret:



Rakatkép:






RÁBA / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	33,33	1,08	36	140,4	10	10,8	360	1570

Méret:



Rakatkép:



GERECSE / Vastagság: 5 cm



Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	50	1,08	54	124	12	12,96	648	1513

GERECSE / Vastagság: 6 cm




szürke	m ²	50	1,08	54	146	10	10,8	540	1483
grafit	m ²	50	1,08	54	146	10	10,8	540	1483

GERECSE / Vastagság: 8 cm




szürke	m ²	50	1,08	54	194	8	8,64	432	1580
--------	----------------	----	------	----	-----	---	------	-----	------

Méret:



Rakatkép:






BAKONY / Vastagság: 8 cm




Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	35,11	0,94	33	169	8	7,5	264	1379

Méret:



Rakatkép:



SÉD / Vastagság: 6 cm




Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	35,09	1,14	40	156	10	11,4	400	1581

SÉD / Vastagság: 8 cm





Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	35,09	1,14	40	207	8	9,1	320	1683

Méret:



Rakatkép:






GYEPHÉZAGOS / Vastagság: 10 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	m ²	4,17	1,2	5	163	8	9,6	40	1330
holdfény	m ²	4,17	1,2	5	163	8	9,6	40	1330

Méret:



Rakatkép:




ÚJDONSÁG

MŰANYAG GYEPRÁCS / Méret: 40x40x3 cm




Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
zöld	db	6	1	6	6	40	40	240	265
fekete	db	6	1	6	6	40	40	240	265

Méret:



Rakatkép:



Sávjelölő
Méret: 6x6x3,6 cm
Szín: fehér






ÚJDONSÁG


TÉGLAKÓ® LÉPCSŐELEM / Méret: 96x36x15 cm

Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
sárga-piros	db	-	-	3	354	4	-	12	1441
antracit-barna	db	-	-	3	354	4	-	12	1441


Méretetek:



Oldalnézet



Rakatkép:




ÚJDONSÁG


LÉPCSŐELEM / Méret: 100x40x15 cm

Választható színek	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
bézs gránit	db	-	-	3	405	4	-	12	1645
holdfény	db	-	-	3	405	4	-	12	1645


Méretetek:



Oldalnézet



Rakatkép:





ÚJDONSÁG

TÉGLAKŐ® KERTI DÍSZPILLÉR / Téglakő® vastagság: 5 cm

Méret (cm, hosszúság x szélesség)	magasság fedlappal (cm)	me.	Téglakő® sor/db	kg/db	db/raklap	bruttó kg/rkp
díszpillér 36x36	85	db	17	240	4	985

Választható színek:

Fedlap színe:

Fedlap mérete:

Választható kiegészítő:

fahéj, sárga-piros, piros, barna, grafit, antracit-barna

grafit

48x48x5 cm

grafit díszcsík (a fedlap alatti 2. és 4. sor a választott szín helyett a fedlappal megegyező, grafit színű Téglakőből készül) - felár nélküli




ÚJDONSÁG


VIRÁGTARTÓ / Méret: 34x29x20 cm

Választható színek	me.	db/fm	fm/sor	db/sor	kg/sor	sor/raklap	fm/raklap	db/raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	3	4	12	216	4	16	48	889

Méret:



Rakatkép:






ÚJDONSÁG


NAPELEM RÖGZÍTŐ SÚLY / Méret: 33x20x6,5/4,3 cm

Választható szín	me.	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	8,4	42	357	4	33,6	168	1453


Méretetek:



Oldalnézet:



Rakatkép:



ÚJDONSÁG

KVARC FUGÁZÓHOMOK

Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürkésbarna	db	-	-	8	200	7	-	56	1425

Kiszerelés: 25 kg

Csomagolás: átlátszó, csúszásmentes műanyag zsák

GYORSSZEGÉLY / Méret: 200 cm

ÚJDONSÁG

Választható elemek	me.	fm/ db	db/ fm	db/ raklap	fm/ raklap	db/ karton	bruttó kg/rkp	bruttó kg/krt
egyenes elem	db	2	-	400	800	-	820	-
íves elem	db	2	-	400	800	-	820	-
acél rögzítőszeg	db	-	4-5	-	-	75	-	6


Méretük:



Rögzítő szeg:

- hossz 260 mm
- átmérő 7 mm


Ajánlott mennyiség: 4-5 db/fm



KERTI SZEGÉLY / Méret: 100x20x5 cm

Választható színek	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
sárga-piros	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
antracit	db	1	17	17	383	3	51	51	1173
barna melír	db	1	17	17	383	3	51	51	1173

Méret:






MEDERLAP / Méret: 60x40x10 cm

Választható szín	me.	db/ m ²	m ² / sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	m ² / raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	4,17	0,96	4	216	7	6,72	28	1537

Méret:





SÜLLYESZTETT SZEGÉLY / Méret: 40x15x20 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	2,5	4,8	12	324	4	19,2	48	1316

Méret:




„K” SZEGÉLY / Méret: 25x25x15/10 cm




Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	4	6	24	416	3	18	72	1267

Méret:




Oldalnézet



FEJGERENDA / Méret: 100x20x10 cm

Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	9	9	405	3	27	27	1240

Méret:




ERŐSÍTETT KERTI SZEGÉLY / Méret: 100x20x8 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	11	11	396	3	33	33	1213

Méret:



KIEMELT SZEGÉLY / Méret: 100x25x15 cm




Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	1	5	5	394	3	15	15	1201

KIEMELT SZEGÉLY / Méret: 25x25x15 cm



Választható szín	me.	db/ fm	fm/ sor	db/ sor	kg/ sor	sor/ raklap	fm/ raklap	db/ raklap	bruttó kg/rkp
szürke	db	4	4,5	18	355	4	18	72	1438

Méret:



FONTOS TUDNIVALÓK

TERMÉKEK ÁTVÉTELE

Mit kell ellenőrizni?

A termék fajtáját, színét (pl. pirosat rendelt, barnát kapott), mennyiségét és sérülésmentességét.

Mit tegyen, ha átvételkor eltérést észlel?

Mennyiségi eltérés, szemmel látható sérülés, színeltérés vagy bárminemű minőségi kifogás esetén, még BEÉPÍTÉS ELŐTT vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával! Orvosolni fogjuk jogos panaszát. Ilyen esetben A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉT NEM SZABAD MEGKEZDENI!

A BETON TÉRKÖVEK TULAJDONSÁGAI

Miből készül a térkő?

A térkövek szürke és/vagy színezett betonból készülnek. A beton alapanyaga természetes kő, cement, víz, színezőanyagok és egyéb adalékok.

Milyen fizikai tulajdonságoknak kell megfelelnie a térkőnek?

(MSZ EN 1338:2003 szerint)

- Méretpontosság: a névleges mérethez képest (hosszúság, szélesség ± 2 mm, vastagság ± 3 mm)
- Lehámlás: kevesebb mint 1 kg/m^2 (56 ciklusos fagyasztás 3%-os sóoldatban)
- Vízfelvétel: kevesebb mint 6%
- Hajlító-húzószilárdság: 10 elemet vizsgálva átlagban $3,6 \text{ MPa}$, de min. $2,9 \text{ MPa}$
- Kopásállóság: kevesebb mint $18000 \text{ mm}^3/5000 \text{ mm}^2$
- Tűzveszélyességi osztály: A1

Milyen jellegzetessége van a melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel gyártott térkőeknek?

A melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel ellátott termékeinknél több szín véletlenszerű keveredéséből alakul ki a kívánt színhatás, tehát az árnyalatbeli különbségek a gyártástechnológia részét képezik. A kő természetességének hangsúlyozása érdekében itt fokozottan fontos technológiai követelmény a kövek több raklapból kevert beépítése. Ezeknél a termékeknél normális jelenség az egyes sorok közötti minimális színeltérés, így egy raklap felső sorának megjelenése nem feltétlenül egyezik a másik raklap felső sorával.

Mit jelent az, hogy antikolt térkő?

Az alkalmazott gyártástechnológiának köszönhetően ezen térkövek felülete koptatott megjelenésű, a lepattintott élek és a sarkok miatt formájuk gömbölydedebb. A tompább élek, az esetenként akár 1-3 cm-es letörések a sarkoknál azt a hatást erősítik, ami nélkül a beépített térkövek pár hónap után elvesztenék régies megjelenésüket.

Mik azok az időnként előforduló fehér foltok a térkő tetején, mi okozza ezt?

Ez a jelenség általában egy mészfátyolképződés, amit mészkivirágzásnak szokás nevezni. Leggyakrabban a cement hidratációja során keletkező kalcium-hidroxid Ca(OH)_2 okozza ezt. Időnként a környezetből felszívott, vízben oldódó sók is okozhatnak hasonló kivirágzást. A kalcium-hidroxid Ca(OH)_2 által okozott mészkivirágzás bizonyos időjárási körülmények között, többnyire hideg, párás időben, döntően késő ősztől kora tavaszig jelentkezik. A termék mechanikai szilárdságát, tartósságát nem befolyásolja. Kereskedelmi forgalomban kapható mészfátyol eltávolítóval vagy háztartási ecet erősen hígított vizes oldatával általában megszüntethető a jelenség, de idővel magától is eltűnik. Környezetből felszívódó és foltos elszíneződést okozó anyagok esetén a szennyezőforrást kell megszüntetni.

Előforduló kisebb hibák

A kiszállított termékek 1 százalékánál előfordulhat a felületen cementcsomó vagy felcsípődés. Ezeket az elemeket javasoljuk, hogy vágáshoz használja fel.

Milyen szabványok alapján gyártunk?

A termékeink az MSZ EN 1338:2003, MSZ EN 1339:2003, MSZ EN 1340:2003, illetve az MSZ EN 771-3:2011+A1 szabványok követelményei szerint készülnek. Az általunk gyártott termékek rendeltetési célja: járdák, teraszok, kerti utak, kocsibejárók – építmények – járműforgalommal terhelt utak és terek burkolása, szegélyezése, eltérő funkciójú terek elválasztása.

A LEGFONTOSABB SZABÁLYOK A KIVITELEZÉSSSEL KAPCSOLATOSAN

Egybefüggő felületre szabad-e több tételben vásárolni?

Nem ajánlott! Lehetőleg egyszerre vásárolja meg és szállíttassa le a teljes térkőmennyiséget, NE TÖBB TÉTELLEN! A nagy időkülönbséggel gyártott és beépített térkő szinte biztos, hogy színárnyalat-eltérést fog mutatni. Ennek oka az eltérő színű folyami kavics, cement és adalékok, valamint a beton kötésének első 24 órájára jellemző hőmérséklet és páratartalom, mely napról-napra változik. Mindezek következtében a bemutatott mintatermékek színe akár több árnyalattal is eltérhet a leszállított termékétől.

Hogyan érjük el, hogy a felület egyenletes színárnyalatot mutasson?

Nagyobb területek burkolása esetén a térkő beépítését egyidejűleg több raklapról egyenletesen keverve kell elvégezni, így foltmentes, természetes hatású, homogén felületet kapunk.

Mi az oka, hogy néha lepattog a kő sarka?

Ezt az esetek döntő többségében az elégtelenül tömörített alapréteg megsüllyedése okozza. Csak a megfelelően tömörített alaprétegre lehet süllyedésmentes burkolatot készíteni, így elkerülhetővé válik a térkövek sarkának összefeszüléséből adódó, jellemzően kagylóformájú, néhány mm-es lepattogzás. Gyakori hiba, hogy a személygépkocsi forgalomra méretezett térkövet 3,5 tonna feletti terhelés éri. A felület ettől megsüllyed, a kövek összefeszülnek, a sarkok lepattognak. Tervezéskor alaposan át kell gondolni, hogy mi az a legnagyobb terhelés, ami a burkolatot érni fogja és arra kell méretezni az alapréteget. Ez még akkor is fontos, ha a maximális terhelés csak évente egy-egy alkalommal vagy még ritkábban következik be.

Mekkora a helyes fugatávolság?

A térkő oldalán található távtartó plusz minimum 1 mm. Távtartó nélküli köveknél 2-3 mm. Vízáteresztő rétegrend esetén akár 10-20 mm is megengedett.

Miért fontos, hogy a térkövek oldalán található technológiai távtartók ne feszüljenek egymásnak?

Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódások kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése görbe sorokat fog eredményezni. Ha egyszer úgy adódik, hogy javítani kell a burkolatot, akkor az összefeszült köveket nagyon nehéz kiszedni.

Alábetonozzanak a térkőnek?

Nagyobb terhelésre épített kiselemes burkolatoknál, vízzáró ágyazat, vízzáró fuga esetén igen. Kisebb terhelésre épített, nem vízzáró burkolatok esetén lehetőleg ne, mivel így a betonlap és a térkő közti homok vagy kavics ágyazatban megáll a víz. Ez nagy valószínűséggel mészkivirágzást is okoz, terhelésre pedig elmozdulnak a kövek.

Miért ne használjunk fémlapos vibrátort a tömörítéshez?

A fémlapos vibrátor a fugázóhomokban található kavics-szemcséket belepréseli a térkő felületébe és karcolódást okoz. Zökkenőmentes köveknél a lapvibrátor és a térkő közé szorult kavicsok akár a sarkok lepattogzását is okozhatják. Jó megoldás a műanyagbetétes vagy gumibetétes lapvibrátorok alkalmazása, HASZNÁLATUK KÖTELEZŐ!

Mi a teendő, ha mégis karcolódott a felület?

Emiatt nem kell aggódni, néhány hónap alatt az eső hatására és a használat következtében a kisebb karcolások nem lesznek láthatóak.

ALKALMAZÁSI TANÁCSADÁS

Amennyiben tervezéssel, termékválasztással vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdése lenne, a tanacsadas@barabasteglako.hu e-mail címen várjuk megkeresését.

KARBANTARTÁS

Miért kell a fugázóhomokot időnként pótolni?

Hagyományos homokbesöprés és homokágyazat esetében a szél, eső hatására és a használati forgalom eredményeként a homok egy része kipereg a fugákból. A megfelelő funkcióképesség fenntartása miatt kell a homokot pótolni, néha akár több hónapon keresztül. Ne feledjük, hogy kő és kő között a rugalmas kapcsolatot a fuga biztosítja. A fugáknál a homokhiány a térkő stabilitását veszélyezteti.

Mi történik, ha a locsolórendszerből rendszeresen víz kerül a térkőre?

A térkő színe egy idő után el fog halványulni, mivel a csapvíz jelentős mennyiségű oldott só és mészkövet tartalmazhat. Az elpárolgó víz ezeket az oldott anyagokat a térkő felületén hagyja. A folyamat gyakori ismétlődése a burkolat erős színvesztését is okozhatja.

Mit kell tenni a lehullott falevéllal?


Javasoljuk, hogy mielőbb távolítsa el a térkő felületéről, mert az abból kioldódó anyagok elszínezhetik a térkő felszínét! Ez természetesen minden más szennyeződésre is igaz.

Télen használható olvasztósó?

Az általunk gyártott termékek olvasztósó-állóak az MSZ EN 1338, 1339 és 1340-es számú szabványoknak megfelelően. Azonban környezetvédelmi okok miatt inkább kalcium-klorid tartalmú jégoldót, illetve környezetbarát terméket válasszon (pl. zeolitot). Az interneten „kalcium-klorid jégmentesítő” címszó alatt több gyártó és forgalmazó ajánlata is megtalálható. Ne válasszon környezetkárosító terméket!

Mit lehet tenni, ha kifakult a térburkolat?

A levegőben szálló por és egyéb szennyeződések a felületbe mosódva a színek elhalványulását okozzák. Ezt a problémát kizárólag a felület tisztításával lehet orvosolni. Ez a tisztítás házilag nehezen kivitelezhető, mivel speciális nagynyomású mosóberendezést igényel. Az interneten több, tisztítást végző szakkivitelező is található „térkő-tisztítás” címszó alatt.





VESZPRÉM (KÖZPONT)

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

Mobil: +36 30 332 2330

Telefon: +36 88 578 280

GPS: sz: 47.1116617

h: 17.9007033

KISKUNLACHÁZA

2340 Kiskunlacháza, Vasút u. 6.

Mobil: +36 30 274 9765

GPS: sz: 47.1837772

h: 19.036367

FELSŐZSOLCA

3561 Felsőzsolca, Arnóti u. 4.

Mobil: +36 30 143 9354

GPS: sz: 48.1200201

h: 20.8582597

KAPCSOLAT

info@barabasteglako.hu

NYITVATARTÁS:

hétfő - péntek: 7:00 - 15:30

szombat - vasárnap: ZÁRVA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKA

tanacsadas@barabasteglako.hu

JELMAGYARÁZAT



SEZMÉLYGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék személygépjárművel történő terhelésre (max. 3,5 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022. sz. ütiigyi műszaki előírás szerint történő beépítés mellett.



TEHERGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG

A termék tehergépjárművel történő terhelésre (max. 44 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022. sz. ütiigyi műszaki előírás szerint történő beépítés mellett.

TERMÉKKATALÓGUS 2023

Érvényes: 2023. január 24-től visszavonásig

A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, emiatt - és nyomdatechnikai okokból - azok valós színe eltérhet a katalógusban található fotókon láthatótól. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A termékeket gyártja és/vagy forgalmazza: Barabás Téglakó Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.



facebook.com/barabasteglakokft



instagram.com/barabas_teglako



youtube.com/@barabasteglako



www.barabasteglako.hu