



RD 1 UNIVERSAL

A világ első egykomponensű reaktív szigetelése



www.botament.com

BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

Építőanyagok szakembereknek.

VILÁGÚJDONSÁG



Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung 1K

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Gebrauchsfertig und ohne Grundierung
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Ohne Strom auf der Baustelle nutzbar
- Hohe UV-, Frost- und Alterungsbeständigkeit

RD 1 UNIVERSAL

BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE □□□□



IRL GB

Fast, multi-functional reactive sealant 1 part
 ■ Fast installation/ready to use without priming necessary
 ■ Highly flexible and crack-bridging

F B CH

Étanchéité réactive, rapide et multifonctionnelle mono-composante
 ■ Rapide à installer et prêt à l'emploi et sans de primaire nécessaire
 ■ Très flexible et pontage des fissures

NL B

Snelle en multifunctionele reactieafdichting 1c
 ■ Snelle bouwwerkafsluiting ■ Kan worden op geen grondslag verstuurd
 ■ Zeer flexibel en scheurbestendig

PL

Szybka, wielofunkcyjna izolacja reaktywna 1K
 ■ Szybki montaż bez szkieletowania ■ Gotowa do użycia na surowym gruncie
 ■ Wysoka elastyczność, mostkowanie rys

30 kg

CZ SK

Rychlá, multifunkční reaktivní izolační směs 1 st.
 ■ Rychlá montáž bez škieletování ■ Rychle použitelná přímo na hrubém podkladě
 ■ Použitelná i bez podrobné izolace

H

Gyorskötésű, többfunkciós reaktív szigetelés 1K
 ■ Gyors alkalmazásnyi követhető ■ Felhasználható még az alapozás nélkül
 ■ Funkcionális szigetelés, repészhidítás



RD 1 Universal a Botament®-től

Világszerte az első egykomponensű reaktív szigetelés

Lehull a lepel és bemutatjuk a Botament RD1-et, mely világszerte az első olyan reaktív szigetelés, ami egykomponensű! Az innováció a részletekben rejlik. Az egykomponensű receptúra miatt nem kell a bekeveréssel bajlódni. Az anyag használatra kész!

Nincs szükség a bekeveréshez áramra, a munkát azonnal el lehet kezdeni. A pinceszigeteléstől a váratlan szigetelési helyzeteken át a Botament® RD 1 Universal sokoldalú megoldást kínál profiknak és barkácsolóknak egyaránt.



Gyors száradás
24 órán belül



Nem kell bekeverni



Nem kell a teljes mennyiséget elhasználni
Visszazárható



Cement, oldószer és bitumenmentes



Sokoldalú felhasználás



Minden szokásos módon felhordható
Szórható, hengerelhető, spatulázható, ecsetelhető

Profi, változatos és biztonságos.

Szerencsés a profiknak mert csaknem mindenféle szigetelési munkához megfelel. Gondolva a gyors száradásra a termék nem csak felhasználóbarát, hanem a speciális anyag miatt nem kell aggódni a biztos átszáradás miatt sem. Egy igazán sokoldalú tehetség.



Új pincefal szigetelés

A Botament® RD 1 Universal összetételének köszönhetően csaknem minden alapfelületre megfelel, szórható, hengerelhető, spatulázható, ecetelhető.



Felújítás

Kiseb javítások és nagyobb felújítások is rekord idő alatt megoldhatók a Botament® RD 1 Universal-al. Pl.: régi bitumen felületek, bevonatok.




Lábazatok

A kiváló tapadási tulajdonságai miatt a Botament® RD 1 Universal tökéletes megoldás a lábazatok szigetelésére, biztos védelem a csapóeső ellen.




Erkély és terasz szigetelés

A Botament® RD 1 Universal reaktív szigetelés védelem a kapilláris víz ellen, kültéri átnedvesedés védelem.



Kert és tájépítészet

Eredményes szigetelés a kertben kerti patakoknál, vízvezetőkönél az oldószer és bitumenmentes reaktív szigetelés.



Szórható


Az ügyes anyagösszetétel miatt a reaktív szigetelés mindenek előtt lehetővé teszi a gépi felhordást.

Megszámlálhatatlan felhasználási terület a barkácsoláshoz.

Miért ne csinálhatná egyszerűen magának? Az ambíciózus barkácsolóknak ideális anyaga a Botament® RD 1 Universal. A ház és a kert körül kisebb helyreállítási, javítási és nagyobb szigetelési munkákhoz is egyszerű megoldás.

1. Kéményszoknya javítása
 2. Tetőszindely javítás
 3. Ereszcsatorna felújítás
 4. Barkácsoláshoz
 5. Vízelvezető létesítmények a kertben
 6. Kutak szigetelése
 7. Tetőszigetelő anyagok javítása
- ... és még sok-sok lehetőség!







Termékösszetétel	Polimerdiszperzió, adalékok
Szín	zöld
Kiszerezés	2,5 kg 10 kg 30 kg
Minőségét megőrzi	fagymentes, száraz hűvös helyen, jól lezárt eredeti csomagolásban, min. 12 hónapig
Bedolgozási idő	> 1,5 óra
Esőálló	~ 6 óra múlva
Drain és szigetelőlemez ragasztásakor	~ 8 óra múlva
Terhelhető	kb. 24 óra múlva
Konzisztencia	glettelhető, kenhető és szórható
Bedolgozási és alapfelület hőmérséklet	+5° C és +35° C között

Tulajdonságok:

- Gyors épületszerkezet szigetelés
- Használatra kész, nem kell alapozó
- HNagymértékben rugalmas, repedésáthidaló
- Egykomponensű nem kell bekeverni
- Magas UV, fagy és öregedésállóság



Az Ön BOTAMENT® kereskedőpartnere:



Megjegyzés: a feltüntetett adatokat legjobb tudásunk és tapasztalataink alapján adtuk meg. A mindenkori építmény, alkalmazási cél és helyi igénybevétel összhangba kell hozni a termék tulajdonságaival. Kritikus alkalmazási terület esetén próbafelhordást kell végezni. Ezt fenntartva vállalunk felelősséget az adatok helyességéért eladási és szállítási feltételeink keretében. Munkatársaink által adott, adatlaptól eltérő ajánlások csak akkor kötelező érvényűek ránk nézve, ha azok írásos formában megerősítésre kerülnek. Minden esetben általános szakmai ismereteknek megfelelően kell az anyagokat beépíteni. H-1601 kiadás. További műszaki adatokat a www.botament.hu oldalról tölthet le. MC-Bauchemie Kft. – BOTAMENT® Üzletág H-1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a

BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE ■ ■ ■ ■

MC-Bauchemie Kft.– Botament üzletág
H–1117 Budapest, Hengermalom u. 47/a
Tel.: +36 80 / 622-288 (ingyenesen hívható zöld szám)
E-mail: info@botament.hu
Web: www.botament.hu